



БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚ
ВАЛЬПРОЙ ҚЫШҚЫЛЫН
ҚАБЫЛДАЙТЫН, ЖҮКТІ
БОЛУҒА ҚАБІЛЕТТІ
ҚЫЗДАР (КЕЗ КЕЛГЕН
ЖАСТАҒЫ) МЕН
ӘЙЕЛДЕРГЕ
АРНАЛҒАН

Вальпрой қышқылын қабылдайтын пациенттерге арналған контрацепция және жүктілік жөніндегі нұсқаулық

*Препарат туралы толық
ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты
дәрілік препараттың қаптамасына
салынған медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулықпен бірге оқып
шығыңыз*

**ВАЛЬПРОЙ ҚЫШҚЫЛЫ * (Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО,
Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™)**

КОНТРАЦЕПЦИЯ ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК: НЕНІ БІЛУІҢІЗ ҚАЖЕТ

Бұл нұсқаулықта жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қолдану қаупі туралы негізгі ақпарат берілген.

Егер сұрақтарыңыз болса, емдеуші дәрігеріңізбен немесе акушер-гинекологыңызбен кеңесіңіз.

**ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ. СІЗГЕ ОНЫ ҚАЙТА ОҚЫП ШЫҒУ
ҚАЖЕТ БОЛУЫ МҮМКІН.**

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

МАЗМҰНЫ

1

Есте сақтау қажет негізгі ақпарат



2

Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдаған жағдайда сіздің балаңыз үшін қандай қауіптер болуы мүмкін



- Туа біткен даму ақаулары
- Жүйке-психикалық дамуы мен оқу қабілетінің бұзылу қаупі

3

Контрацепция (жүктіліктің алдын алу)



4

Мен – ересек әйелмін, бұл мен үшін нені білдіреді?



5

Мен – қызбын (кез келген жастағы), бұл мен үшін нені білдіреді?



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





1

Есте сақтау қажет негізгі ақпарат



- Вальпрой қ.* — эпилепсия мен биполярлық бұзылысқа қарсы тиімді дәрілік зат.
- Әйелдер мен қыздар (кез келген жастағы) вальпрой қ-ын* басқа дәрілік препараттар көмектеспеген жағдайда ғана қабылдауы тиіс. Себебі вальпрой қ-ын* жүктілік кезінде қабылдау құрсақтағы нәрестеге үлкен зиян тигізуі мүмкін.

Егер сіз вальпрой қ-ын* қабылдап жүрсеңіз және бала көтере алсаңыз:

- әрқашан контрацепцияның тиімді әдістерін қолданыңыз (жүктіліктің алдын алу);
- еш жағдайда контрацепция әдістерін пайдалануды тоқтатпаңыз.

Сәби сүю туралы ойланып жүрген болсаңыз:

- контрацепция әдістерін қолдануды тоқтатпас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз;
- ешқашан вальпрой қ-ын* қабылдауды дәрігердің кеңесінсіз тоқтатпаңыз, себебі жағдайыңыз нашарлауы мүмкін.

Егер сіз вальпрой қ-ын* қабылдап жүргенде жүкті болып қалсаңыз:

- вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпаңыз: бұдан сіздің эпилепсияңыз немесе биполярлық бұзылысыңыз асқынуы мүмкін;
- мүмкін емдеу нұсқаларын және білу қажет ақпарат жайлы дереу дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дәрігер сізге басқа емге ауысу қаншалықты қажет және оны қалай жасауға болатындығын түсіндіреді.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.





Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Вальпрой қ-мен* емді бастамас бұрын және жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қабылдаған жағдайда Сіздің балаңыз үшін қандай қауіптер болуы мүмкін?



- Доза неғұрлым жоғары болса, қауіп соғұрлым жоғары болады, алайда барлық дозаларда қауіп ықтималдығы бар

Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдау туа біткен ақауларға себеп болуы мүмкін

- Вальпрой қ-ын* қабылдаған әйелдерде әрбір 100 баланың шамамен 11-інде туа біткен ақау болуы мүмкін, ал жалпы популяцияда бұл әрбір 100 баланың шамамен 2-3-еуі болып табылады.

Қандай туа біткен ақаулар болуы мүмкін?

- Вальпрой қ-мен* байланысты туа біткен ақаулардың бірнеше түрлері белгілі, мысалы:
 - омыртқа сүйегінің ақаулары (spina bifida);
 - бет пен бас сүйегінің ақаулары, сонымен қоса, мысалы, жырық ерін;
 - аяқ-қол, жүрек, бүйрек, зәр шығару жолдары, жыныс мүшелері және көру қабілетіне әсер етуі мүмкін көз ақаулары;
 - есту қабілетінің бұзылуы немесе саңырау болып қалу.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдау сіздің балаңыз есейген сайын оның жүйке-психикалық дамуына әсер етуі мүмкін.


- Әрбір 100 баладағы 30-40 балалардың жүйке-психикалық дамуында проблемалар болуы мүмкін, мысалы:
 - жүру дағдыларын меңгеру кідірісі және сөйлеу қабілетінің даму тежелісі;
 - интеллектуалдық қабілетінің өз жасындағы басқа балаларға қарағанда төменірек болуы;
 - сөйлеу қабілеті мен тіл дағдыларының төменірек болуы;
 - есте сақтау кінәраттары.
- Бұндай балаларда аутизм немесе аутистік спектрлі проблемалар жиірек кездеседі. Сондай-ақ, аса жоғары белсенділікпен жүретін назар тапшылығы синдромының даму қаупі жоғары.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



3 Контрацепция (жүктіліктің алдын алу)

Вальпрой қ-мен* емделудің барлық кезеңінде әрқашан дәрігер тағайындаған тиімді контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін пайдаланыңыз.



Бұл вальпрой қ-ын* қабылдау барысында Сіздің балаңызға зиян келтірілу мүмкіндігі болғандықтан, жүктіліктің алдын алу үшін қажет.

Сізге сәйкес келетін контрацепция әдістері бойынша толық кеңес алу үшін дәрігеріңізбен, акушер-гинекологпен, гинекологпен, акушермен байланысыңыз.

Жүктілік қаупі жоқ деп санауға толық негіз бар жағдайлардан басқа, қазіргі уақытта жыныстық қатынаста болмасаңыз да, контрацепцияны қолдану қажет. Емдеуші дәрігеріңіз бұл мәселені сізбен бірге талқылайды.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Мен – ересек әйелмін, бұл мен үшін нені білдіреді?

" Мен вальпрой қышқылымен* емделуді
бастаймын "



"Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін
және балалы болуды жоспарламаймын "



"Мен вальпрой қышқылын* қабылдап
жүрмін және балалы болуды
жоспарлаудамын"



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап
жүрмін және жүктімін немесе жүктімін деп
ойлаймын "



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно,
Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

**ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.**



"Мен вальпрой қышқылымен* емделуді бастаймын"

Емдеуші дәрігеріңіз вальпрой қ-ы* неліктен сіз үшін ең оңтайлы препарат екендігін түсіндіреді, сонымен қатар оны қолданудағы барлық белгілі қауіптер туралы айтады. Емдеуші дәрігеріңіз сізге вальпрой қ-ын* басқа дәрілік препараттар тиімсіз болған жағдайда ғана тағайындауы тиіс.

- Сіз жүкті болмасаңыз және контрацепцияның (жүктіліктің алдын алу) тиімді әдісін қолдансаңыз ғана вальпрой қ-мен* емделе аласыз.
- Дәрігер сізден жүктілік тестінен өтуіңізді сұрайды және контрацепция әдістері туралы кеңес береді.
- Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Вальпрой қ-мен* емді бастамас бұрын және жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.


ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және балалы болуды жоспарламаймын"

Қазіргі уақытта жыныстық қатынаста болмасаңыз да, әрқашан тиімді контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін қолданыңыз:

- вальпрой қышқылымен емделудің барлық кезеңінде әрқашан тиімді контрацепция әдістерін пайдаланыңыз;
- еш жағдайда контрацепция әдістерін пайдалануды тоқтатпаңыз.



Егер сізге контрацепция бойынша кеңес қажет болса, емдеуші дәрігеріңізбен, гинекологпен, акушер-гинекологпен, акушермен, немесе отбасыны жоспарлау клиникасындағы маманмен байланысыңыз.

Егер сіз жүкті болсаңыз немесе жүкті болуым мүмкін деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге хабарлаңыз. Емдеуші дәрігеріңіздің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпаңыз.

Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз. Жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және балалы болуды жоспарлаудамын"

Контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін немесе вальпрой қышқылын* қабылдауды тоқтатпаңыз. Алдымен емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

- Сіздің емдеуші дәрігеріңіз сіз жүкті болғанға дейін вальпрой қышқылымен* емдеуді өзгертуі мүмкін – бұл сіздің жағдайыңыздың қалыпты екеніне көз жеткізу үшін қажет.
- Барлық емдеу шараларын емдеуші дәрігеріңізбен талқыламайынша, бала көтермегеніңіз жөн.
- Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын"



Вальпрой қышқылын* қабылдауды тоқтатпаңыз:

бұдан сіздің эпилепсияңыз немесе биполярлық бұзылысыңыз асқынуы мүмкін.

Мүмкін емдеу шаралары және білу қажет ақпарат жайлы **дереу емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз**. Дәрігер сізге басқа емге ауысу қаншалықты қажет екендігін және оны қалай жүзеге асыру болатындығын түсіндіреді.



Жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қабылдаған аналардың балаларында даму қаупі жоғары:


- туа біткен ақаулар және
- жүйке-психикалық даму және оқу қабілетінің бұзылуы.

Екеуінің де сіздің балаңыздың өміріне әсері – зор.

Сіз төмендегі мақсаттарға байланысты мұқият бақылауда боласыз:

- Сіздің хал-жағдайыңыз бақылауда екеніне көз жеткізу үшін;
- сондай-ақ, балаңыздың қалай дамып жатқанын бақылау үшін.

Емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Мен – қызбын (кез келген жастағы), бұл мен үшін нені білдіреді?



Саған эпилепсияға қарсы вальпрой қ.* тағайындалды, бұл сенің денсаулығыңды қолдайтын маңызды дәрілік зат.



Вальпрой қ-н* қабылдаған аналардың балаларының денсаулығына ауыр зақым келуі мүмкін.

**Болашақта өзің де балалы болуың мүмкін.
Дәл сол себепті осы нұсқаулықтарды қатаң сақтауың керек**



Менде етеккір әлі болған емес



Менде бірінші етеккір болған



Мен жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Менде етеккір әлі болған емес



Алғашқы етеккір басталған кезде ата-анаңа/ заңды қамқоршыларыңа айт. Емдеуді талқылау үшін, дәрігермен кездесуің қажет.



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:
о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;
о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;
о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаңа/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



Менде бірінші етеккір болған



Жүкті емес екенінді емдеуші дәрігер тексереді.



Дәрігер саған жыныстық қатынасқа түспесең де, жүктілікті бақылауға арналған оральді контрацепцияны тағайындайды.

Вальпрой қ-н* қабылдау барысында **әрқашан контрацептивтер қолдануың керек.**



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:
о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;

о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;

о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаңа/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



5

Мен жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын



Дереу емдеуші дәрігеріңмен байланыс. Дәрігерің саған келесі әрекеттерің қандай болуы керек екенін түсіндіреді.

Дәрігердің кеңесінсіз **вальпрой қ-н*** қабылдауды **тоқтатпа**.



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:
о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;
о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;
о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаң/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





sanofi

Қазақстан Республикасындағы өкілі:

"Swixx Biopharma (Свикс Биофарма)" ЖШС

050012 Алматы қ., Жамбыл көшесі, 100 үй

Тел.: +7 727 339 1790

e-mail: kazakhstan.info@swixxbiopharma.com

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен 2024 жылдың 10 сәуірінде бекітілген