

СОДЕРЖАНИЕ 11_18

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....4

1. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №343 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРИИ 171200235 ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ЦЕФ III[®], ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 1,0 Г», ПРОИЗВОДСТВА АО «ХИМФАРМ», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, РК-ЛС-5№005046 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА»

2. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №344 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «МАГНЕ В6[®], 470/5 МГ, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ», ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ РК-ЛС-5№019802, ВЫДАННОГО ОТ 12 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА – SANOFI-AVENTIS FRANS, ФРАНЦИЯ»

3. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №345 ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ЛОКОИД КРЕЛО[®] (ГИДРОКОРТИЗОН), ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 30 Г, ВО ФЛАКОНЕ №1», ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ТЕММЛЕР ИТАЛИА С.Р.Л, ИТАЛИЯ, ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ЛЕО ФАРМА А/С, ДАНИЯ»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

SHORABAeva A.R., LATAYEVA E. Marketing research of the Kazakhstan market of Domestic and imported painkillers.....7

Nowadays, the pharmaceutical market of Kazakhstan has a huge selection of non-opioid analgesics and NSAIDs, including expensive foreign drugs and more affordable domestic drugs. And by defining the growth of domestic pharmaceutical production as the most important goal, the state can overcome its import dependence.

АНАЛИЗ. КОНЬЮНКТУРА. ПЕРСПЕКТИВЫ

АЯЗБЕКОВ А.К., НУРХАСИМОВА Р.Г., ИБРАЕВА Д.Е., ХУДАЙБЕРГЕНОВА С.С., РЫСКЕЛДИЕВА К.Ж. Түркістан облысы №3 Облыстық перинаталдық орталық мысалында: ана мен нәрестенің денсаулығын қорғаудағы перинаталдық орталықтың алатын орны.....11

Мақалада өзекті тақырып ана мен бала денсаулығын қамтамасыз ететін перинаталдық көмектің III деңгейлі мекеме перинаталдық орталық қызметінің талдауы келтірілуде. Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде 9-орында тұр, халық саны бойынша төменгі сатыларда, туылған әр баланың денсаулығы маңызды. Елдің демографиялық жағдайын жақсарту үшін ана мен бала денсаулығының жақсы болуы маңызды, қабылданып жатқан арнайы бағдарламалар өз нәтижесін бере бастады.

НУРХАСИМОВА Р.Г., КУРБАНИЯЗОВА С.А., ИСКАКОВА Г.Ш. Экологиялық қолайсыз аймақта тұратын қыз балалар мен жасөспірім қыздардың соматикалық және репродуктивті денсаулық жағдайының ерекшеліктері.....15

Кез-келген мемлекеттің өзекті мәселелерінің бірі – салауатты ұрпақты қалыптастыру үшін репродуктивті денсаулықты қорғау болып есептеледі. Қазақстанда бұл мәселе мемлекеттің шеңберінде қарастырылып, еліміздің демографиялық саясатымен тікелей байланысын тапты.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

АЛЬМАДИЕВА А.К., СЕМЕНОВА Ю.М., ЖУСУПОВА А.С., АБСАТТАРОВА К.С. Клинико-экономическая эффективность диметилфумарата у пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом.....19

Терапия рассеянного склероза (РС) представляет собой одну из наиболее сложных проблем современной неврологии, поскольку заболевание поражает преимущественно лиц трудоспособного возраста (от 15 до 40 лет), неизбежно приводя к инвалидизации.

ЖАМАНБАЛАЕВА А.Т., БАЗИЛОВА Ф.А., ШНАУКШТА В.С. Определение антибактериальной активности лекарственного препарата Анзибел в виде спрея.....28

Установлено, что длительное и необоснованное применение антимикробных лекарственных препаратов в лечении воспалительных заболеваний приводит к формированию резистентных штаммов микроорганизмов.

В связи с этим актуальным является внедрение новых отечественных антисептиков с доказанной эффективностью и научно-обоснованной схемой применения.

АЛИПОВА Г.Ш., СЕЙТЖАНОВА Г.М. Клиническое применение блокатора рецепторов ангиотензина кандесартана (Кантаб®) при лечении артериальной гипертонии.....31

Имеющиеся клинические наблюдения свидетельствуют о том, что при длительном применении блокаторов ангиотензиновых рецепторов (в течение двух лет и более) не происходит привыкания к их действию. Отмена лечения ими не приводит к «рикошетному» повышению АД.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО

ШАПОВАЛОВ В.В. (мл.), РАДИОНОВА В.А., ШАПОВАЛОВА В.А.,
ЗБРОЖЕК С.И., ШАПОВАЛОВ В.В. Судебно-фармацевтическое изучение
противодействия распространению никотиновой зависимости среди
женского населения.....36

**Известно, что курение наносит вред как организму женщины, так и
здоровью её будущих детей. В частности, курение во время беременности
повышает риск мертворождения, преждевременных родов и негативных
последствий при осложнениях.**

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

ДЖАБОРОВА С.С., НАЗАРОВ М.Н., САКИПОВА З.Б., ИБАДУЛЛАЕВА
Г.С. Изучение технологических и некоторых фармакопейных характеристик
лекарственного растительного сырья – корней и корневищ родиолы
разнозубчатой.....41

**Поиск новых растительных источников биологически активных
веществ среди дикорастущих видов флоры Таджикистана, широко
используемых в народной медицине, является одной из важных задач
национальной фармацевтической науки и практики.**

**В качестве перспективных источников биологически активных веществ
природного происхождения привлекают внимание представители рода
Родиолы флоры Таджикистана.**

ТОМАРОВСКАЯ Л.Ю., БАЮРКА С.В., КАРПУШИНА С.А., Разработка
биоаналитической методики определения атомоксетина методом
ВЭЖХ.....46

**Атомоксетин ((3R)-N-метил-3-(2-метилфенокси)-3-фенилпропана-1-
амина гидрохлорид) является первым препаратом, не относящимся к
группе психостимуляторов, одобренным FDA (Food and Drug
Administration, США) для лечения синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью у детей и взрослых. [1]**