СОДЕРЖАНИЕ_10_2017

РЕСМИ БӨЛІМ.....4

1. ҚР ДСМ ФАРМАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ПЕНТАГЛОБИН» (АДАМНЫҢ ӘДЕТТЕГІ ИММУНОГЛОБУЛИН) 50 МГ/МЛ 10 МЛ №1, ӨНДІРУШІ «БИОТЕСТ АГ», ГЕРМАНИЯ, ДӘРЛІК ЗАТЫНЫҢ, В146117 СЕРИЯСЫ (ПАРТИЯСЫ) МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУҒА, САТУҒА ТЫЙЫМ САЛУ ТУРАЛЫ» 2017 ЖЫЛҒЫ 28 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ №235 БҰЙРЫҒЫ

2. ҚР ДСМ ФАРМАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ «КВИНАКС® , КӨЗ ТАМШЫСЫ 0,015%, 15 МЛ», ӨНДІРУШІ «С.А. АЛКОН-КУВРЕР Н.В.» (ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ИЕСІ – «С.А. АЛКОН-КУВРЕР Н.В.», БЕЛЬГИЯ)» ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ҚАЙТАРЫЛЫП АЛУ ТУРАЛЫ» 29 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ 2017 ЖЫЛҒЫ №240 БҰЙРЫҒЫ

3. ҚР ДСМ ФАРМАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ЭМЕТРОН® , ИНЪЕКЦИЯҒА АРНАЛҒАН ЕРІТІНДІ, 8 МГ/4МЛ» ЖӘНЕ «ЭМЕТРОН® , ҮЛБІРЛІ ҚАБЫҚПЕН ҚАПТАЛҒАН ТАБЛЕТКАЛАР, 8 МГ» , ӨНДІРУШІ «ГЕДЕОН РИХТЕР» ААҚ, ВЕНГРИЯ (ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ИЕСІ – «ГЕДЕОН РИХТЕР» ААҚ, ВЕНГРИЯ) ТІРКЕУ КУӘЛІКТЕРІН ҚАЙТАРЫЛЫП АЛУ ТУРАЛЫ» 6 ҚАЗАНДАҒЫ 2017 ЖЫЛҒЫ №250 БҰЙРЫҒЫ

4. ҚР ДСМ ФАРМАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ «АЛЬГЕРОН® , ТЕРІ АСТЫНА ЕНГІЗУ ҮШІН АРНАЛҒАН ЕРІТІНДІ, 200 МКГ/МЛ, 0,4 МЛ, 0,5 МЛ, 0,6 МЛ, 0,8 МЛ, 1,0 МЛ ШПРИЦТЕР МЕН САУЫТТАРДА № 1, № 4», ӨНДІРУШІ «БИОКАД» ЖАҚ, РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ (ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ИЕСІ - «БИОКАД» ЖАҚ, РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ) ДӘРЛІК ЗАТТАРЫНЫҢ ТІРКЕУ КУӘЛІКТЕРІН ҚАЙТАРЫП АЛУ ТУРАЛЫ» 12 ҚАЗАНДАҒЫ 2017 ЖЫЛҒЫ №255 БҰЙРЫҒЫ

5. ҚР ДСМ ФАРМАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ГЕПАСАН ИНЪЕКЦИЯҒА АРНАЛҒАН 5000 ХБ/МЛ, 5 МЛ ЕРІТІНДІ», ӨНДІРУШІ «ХИМФАРМ» АҚ ДӘРЛІК ЗАТЫНЫҢ 2015 ЖЫЛҒЫ 30 МАУСЫМДА БЕРІЛГЕН НӨМІРІ ҚР-ДЗ-3№021051 ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ҚОЛДАНУДЫ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІ ТОҚТАТА ТҰРУДЫ АЛЫП ТАСТАУ ТУРАЛЫ» 13 ҚАЗАНДАҒЫ 2017 ЖЫЛҒЫ №260 БҰЙРЫҒЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....8

1. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №235 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ СЕРИИ В146117 ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ПЕНТАГЛОБИН» (ИММУНОГЛОБИН ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ), 50 МГ/МЛ, 10 МЛ №1 ПРОИЗВОДСТВА «БИОТЕСТ АГ», ГЕРМАНИЯ» ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

2. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №240 «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «КВИНАКС®», КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ 0,015%, 15 МЛ, ПРОИЗВОДСТВА «С.А. АЛКОН-КУВРЕРН.В.», БЕЛЬГИЯ (ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – «С.А. АЛКОН-КУВРЕРН.В.», БЕЛЬГИЯ)» ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА.

3. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №250 «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ЭМЕТРОН®, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 8 МГ/4 МЛ» И «ЭМЕТРОН®, ТАБЛЕТКИ,

ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 8 МГ», ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР», ВЕНГРИЯ (ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР», ВЕНГРИЯ)» ОТ 6.10.2017 ГОДА

4. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №255 «ОБ ОТЗЫВЕ НЕКОТОРЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «АЛЬГЕРОН®», РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ 200 МКГ/МЛ, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 МЛ В ШПРИЦАХ И ФЛАКОНАХ №1, №4, ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «БИОКАД», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ЗАО «БИОКАД», РФ) ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

5. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №260 «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ГЕПАСАН», РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 5000 МЕ/МЛ, 5 МЛ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ХИМФАРМ», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПУТЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА» ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Обсуждение частных монографий ГФ РК.....13

Перед началом публикации второго издания Государственной фармакопеи Республики Казахстан (ГФ РК 2.0) с целью общественного обсуждения редакция журнала представляет проекты частных монографий на лекарственные препараты в различных лекарственных формах.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

М.К. УСТИНОВА, Э.А. СЕРИКБАЕВА. Портрет потенциального потребителя: теория и практика.....18

Создание портрета, профиля идеального потребителя – основа продвижения на рынке любого продукта. Знать его проблемы, значит, представлять, что ему нужно на самом деле.

Ф.Е. КАЮПОВА, А.Ю. БАТЫРХАНОВА. Лекарственные препараты группы пантопразола на фармацевтическом рынке Казахстана: маркетинговый анализ.....21

Пантопрозол применяется для лечения рефлюксной болезни в начальной ее стадии. Также помогает избавиться от таких симптомов как боль при глотании, изжога, заброс кислого содержимого в желудок. Используется средство в качестве профилактики рефлюкс-эзофагита. Существует ряд дженериков, цена которых существенно ниже оригинального лекарственного препарата.

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

Е.Ф. ГРИНЦОВ, Е.В. ГЛАДУХ, В.А. МОРОЗ, А.Ю. ФЕДОСОВ, А.Н. СЕМЕНОВ. Перспективы применения в клинической медицине препаратов на основе артишока.....24

Во всем мире растет популярность препаратов растительного происхождения. По данным ВОЗ, более 80% населения в разных странах прибегают к лечению ПРП. Популярности растительных препаратов способствуют длительный исторический опыт их использования, повышенный профиль безопасности, комплексность лечебного действия и возможность длительного применения без существенных побочных явлений. [1,2].

D.K. SATMBEKOVA, U.M. DATKHAYEV, R.A. OMAROVA, K.B. BAGDATOVA.
Chemical composition of Cichorium intybus L.29

Genus Cichorium belongs to Asteraceae family consists of 10 species that grow widely in many parts of the world (Sastri 1950). Cichorium intybus L. is commonly known as chicory. It is a perennial herb distributed in the temperate parts of the world. This plant is a medicinal herb, used in Unani, Ayurveda and Siddha systems of medicine for treating diseases of renal system, hepatobiliary system, anorexia and dyspepsia [1].

А.Д. САДЫКОВА, И.С. МОЛДАЛИЕВ, К.К. КУРАКБАЕВ, З.А. ЮСУПБЕКОВА, Ж.Н. ШАЛХАРОВА. Оценка относительного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета в зависимости от индекса массы тела у лиц, проживающих в аридной зоне (на примере Туркестанского региона).....34

Ожирение входит в категорию пяти основных факторов риска смерти [2,3,4,5]. К 2025 году избыточным весом и ожирением могут страдать примерно 300 миллионов человек [6,7,8]. Ожирение является фактором риска развития ИБС и других ССЗ как у мужчин, так и у женщин.

М.Б. КОЙБАКОВ, К.С. БАБАЕВА, Б.М. БАЙДУЛЛАЕВ. Небулайзерная терапия аспирином больных с обострением ишемической болезнью сердца.....37

Ингаляционный способ введения лекарств отнюдь не уступает другим способам введения, таким как внутривенный, внутримышечный, а эффективность лечения во многие разы превосходит стандартный подход. Даже при малых количествах ингалируемого препарата отчетливо проявляется его действие на организм [3].

А.Д. САДЫКОВА, И.С. МОЛДАЛИЕВ, К.К. КУРАКБАЕВ, К.Ж. САДЫКОВА, Ж.Н. ШАЛХАРОВА. Клинико-антропометрические показатели у жителей Туркестанского региона при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.....40

Чем больше факторов риска имеет человек для развития болезней сердца, тем больше шансов, что у него разовьются сердечно-сосудистые заболевания. По сравнению с обычными людьми с ССЗ, у диабетиков вероятность умереть от заболеваний сердца значительно выше.

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Е.В. ТАРКИНСКИЙ, А.Б. КАЛИБЕКОВА, Н.С. МАМЫР. Ішек ауруларының тобына жататын вирусты гепатит А, салмонеллез, жедел ішек жұқпаларының дертне ұшыраудың қаупі.....44

Алматы қаласы Түркісіб ауданында эпидемиялық маусымында вирусты гепатит А, жедел ішек жұқпалары мен салмонеллез жұқпасының эпидемиологиялық жағдайы тұрақсыз болып тұр. Ішек ауруларының тобына жататын энтероколит, қантышқак

(дизинтерия), сальмонеллез, тырысқақ (холера), іш сүзегі, сары ауру А және Е түрлері, ротовирусты энтериттер асқынған жағдайда аса қауіпті.

А.Б. КАЛИБЕКОВА. Ауа тамшылары арқылы жұғатын жұқпа – маусымдық тұмауды алдына алу шаралары.....46

Тұмау (грипп) – өте жұқпалы ауру. Аурудың қоздырғышы – ортомиксовирустар, олардың үш типі (А, В, С) бар. Олар әр түрлі факторлардың әсерінен өзгеріп, тұмау вирусының жаңа нұсқасын түзуі мүмкін.