

СОДЕРЖАНИЕ 4_18

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....4

1 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №107 «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ЛИНДИНЕТ 30, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ», «КО-ДИРОТОН, ТАБЛЕТКИ, 10 МГ/12,5 МГ», «КО-ДИРОТОН, ТАБЛЕТКИ, 20 МГ/12,5 МГ», ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР», ПОЛЬША, ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР», ВЕНГРИЯ» ОТ 20.03.2018 ГОДА

2 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №109 «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «АБЦЕРТИН, ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ ВО ФЛАКОНЕ 200 ЕД И 400 ЕД» ОТ 27.03.2018 ГОДА

3 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №110 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «КАТЕНОКС, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 2000 АНТИ-ХА МЕ/0,2 МЛ, 4000 АНТИ-ХА МЕ/0,4 МЛ» ОТ 28.03.2018 ГОДА

4 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №117 «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «КАТАДОЛОН, КАПСУЛЫ, 100 МГ», №10, 30, 50, ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA. SP. Z.O.O, ПОЛЬША, «КАТАДОЛОН ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, 400 МГ», №7, 14, ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ИЗРАИЛЬ» ОТ 30.03.2018 ГОДА

5 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №118 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «МАКСИГРА, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 МГ», ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – АО «ХИМФАРМ», КАЗАХСТАН, «ВИПРОМИД, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ВВЕДЕНИЯ, 370 МГ ЙОДА/МЛ», ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ», КАЗАХСТАН» ОТ 02.04.2018 ГОДА

6 ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №119 «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ЭКЗИЛОР, ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ КАРАНДАШ НА 400 ПРИМЕНЕНИЙ, РАСТВОР 3,3 №1», «ОЙСТЕРШЕЛЛ ЛАБОРАТОРИС», БЕЛЬГИЯ, «ЭКЗОДЕРИЛ® НЭЙЛНЕР, СПРЕЙ ПРОТИВ ГРИБКА НОГТЕЙ И СТОП», «ЭКЗОДЕРИЛ® НЭЙЛНЕР, 2 В 1, РАСТВОР ПРОТИВ ГРИБКА НОГТЕЙ», ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – «ЮМЕДИКАЛ Б.В.», НИДЕРЛАНДЫ» ОТ 02.04. 2018 ГОДА

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

Л.К. БАКТЫБАЕВА, В.К. Ю, Л.Б. УМБЕТЬЯРОВА, М.С. КУЛБАЕВА, Д.Б. МЫРЗАЛИЕВА. Иммуностимулирующие свойства бициклических пиперидиновых соединений.....10

Разработка новых иммуностимулирующих препаратов является актуальной проблемой в силу ряда причин. Это отсутствие выборки эффективных

иммуностимулирующих препаратов с минимальным спектром побочных эффектов, производимых в Казахстане и доступных по цене.

А.Т. АЛИМБЕКОВА. Пневмониямен науқастарда небулайзер арқылы диоксидінді қолданудың тиімділігі.....17

Батыс елдерінде бүгінгі күннің өзінде жеке зерттеулердің нәтижесі бойынша пневмонияның ауыр түрлерінде өлім көрсеткіші 15%-дан асқаны байқалады [11]. Сондықтан да пневмония дүниежүзі бойынша әлі күнге өзекті мәселе болып қалып отыр және тиімді емдеу жолдары да қарастырылуда.

Д.Н. АЙДАРБЕКОВА. Связь между показателями комплаентности с абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией.....20

Ожирение в настоящее время – один из основных факторов, способствующих развитию сахарного диабета 2 типа, а также сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди взрослого населения. Так, увеличение веса на 1 кг увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3,1% и диабета – на 4,5-9%.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Александр МАЗУРОВ. ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ»: инжиниринговые услуги для предприятий фармацевтической отрасли.....23

ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ» специализируется на инжиниринговых услугах для предприятий, производителей фармацевтической и ветеринарной продукции, медицинских изделий, оптовых фармацевтических компаний, лабораторий, учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями национальных стандартов заказчика, EU GxP, FDA, ISO, BOЗ, рекомендациями ISPE.

ФАРМПРАКТИКУМ

Г.К. КАЛИМОЛДИНА, З.К. ЖУМАДИЛОВА, Р.К. КИКИМБАЕВА, А.Ш. КАСКАБАЕВА, К.Ш. ЖИЛКИБАЕВА, Н.Р. БАРКИНБАЕВА. Об эффективности биоаналога «Фламмэгис» при хронических воспалительных заболеваниях кишечника.....25

Фламмэгис – первый биосимилярмоноклональное антитело к ФНО-α, разрешенный Европейской Комиссией CHMP (Комиссия по лекарственным препаратам для использования у человека) и применяемый во всем мире.

А.К. ИБРАЕВА, Д.С. БЕКАРЫСОВА, К.С. АДРИСОВА, Е.Т. ТУЛЕУТАЕВ, Л.Д. САДИБЕКОВА, К.И. ШУГАИПОВА, М.Р. ХАСЕНОВА. Клинический случай применения лекарственного препарата «Фламмэгис» у ребенка с болезнью Крона.....30

Болезнь Крона – достаточно редкая патология. Обычно заболевание начинается в возрасте 20-40 лет, но может возникнуть и в детском возрасте. Поскольку болезнь Крона поражает весь желудочно-кишечный тракт, лечение в основном медикаментозное. Хирургическое лечение используют только при наличии осложнений для их коррекции.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

Н.Т. ИСАТАЕВА, У.М. ДАТХАЕВ, К.С. ЖАКИПБЕКОВ, С.К. ТУЛЕМИСОВ. Современное состояние аптечного бизнеса в Казахстане.....34

В настоящее время фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и расширяющихся секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, он продолжает динамично развиваться. Вместе с тем на рынке фармацевтической продукции существует ряд проблем, связанных с изготовлением, отпускком и реализацией лекарственных средств аптечными организациями. [1]

ЮБИЛЕИ

Кадыр Токтамысович ОМАРОВ: талант, профессионализм и тысячи спасенных детей!.....37

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

М.М. КЕМЕЛОВА, К.С. БАБАЕВА, С.А. ТИЛЕУЛИЕВ. Медицина факультеті студентің тұлғаға бағыттап дайындау моделі.....38

Қазақстан Республикасының азаматтар денсаулығын сақтау негіздерін гуманизм және қайырымдылық принциптерін, әлемдік денсаулықты сақтау құжаттарын, сондай-ақ, дәрігерлік маманның жоғары ролі мен ұлықты моральдық жауапкершілік этикасын басшылыққа ала отырып, болашақ дәрігердің осы жұмыста алға тартылып отырған талаптар кешенін түзуді біз өз міндетіміз деп есептейміз.

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Н.А. ЖУМАНАЗАРОВ, А. АХМЕТОВ, А.Б. УБАЙДАЕВА. Патоморфологические исследования костной ткани при остеосаркоме.....43

Остеосаркома является наиболее часто встречающимся первичным злокачественным новообразованием костей у детей. Формирующая кость мезенхима может трансформироваться в костную, хрящевую или фиброзную ткань. Многочисленные исследования свидетельствуют о существовании прямой зависимости скорости роста скелета в пубертатном и препубертатном возрасте с частотой возникновения остеосаркомы.

С.М. АБУОВ, А.Т. БЕСПАЕВ, Н.Ә. ЖАНТАЛИНОВА, З.М. ЕСПАЕВА, Б. ТАЖМҰХАН, Р. АДЫРБЕК, Қ.Б. ТАҚЫМАЙ. Жүкті әйелдердің веноздық қан тамырларының тромбозы.....46

Төменгі қуыс вена жүйесінің тромбозы, осы патологиялық үрдістің жиі кездесетін және қауіпті түрлері болып табылады. Венозды тромбоздар үлесіне 95% аса тиесілі. Анатомиялық ерешеліктеріне байланысты дәл осы патология көп жағдайларда массивті ӨАТЭ шынайы қауіпті көзі. [1,2,3]