

1. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №229 ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ЛЕВОЗИН 750», ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 750 МГ» ПРОИЗВОДСТВА АО «НОБЕЛ АЛМАТИНСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПУТЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА»
2. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №230 ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СЕРИЙ 041117, 161217, 170118, 141117 ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% ПО 500 МЛ», РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – АС HUASHIDAN (ХУАШИДАН АК) КИТАЙ, ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
3. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №231 ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАН ОТ 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА №230 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «НАТРИЯ ХЛОРИД, 0,9%», РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – АС HUASHIDAN (ХУАШИДАН АК), КИТАЙ»
4. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №232 ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «НОРТИВАН®, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 40 МГ, 80 МГ, 160 МГ, ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР», ВЕНГРИЯ»
5. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №234 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ
6. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №235 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ТАКСОТЕР, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 20 МГ/1 МЛ И 80 МГ/4 МЛ, ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – АВЕНТИС ФАРМА С.А, ФРАНЦИЯ»
7. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №236 ОТ 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ФИНАЛГЕЛЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0,5%»
8. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №238 ОТ 20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «СТИВЕРДИ® РЕСПИМАТ®, РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ 2,5 МКГ В КОМПЛЕКТЕ С ИНГАЛЯТОРОМ РЕСПИМАТ®, ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ИНТЕРНЕЙШНЛ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ»

9. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №240 ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОБ ОТЗЫВЕ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ

10. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №243 ОТ 27 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА №227

11. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №246 ОТ 1 АВГУСТА 2018 ГОДА ОБ ИЗЪЯТИИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СЕРИЙ (ПАРТИЙ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

КАЮПОВА Ф.Е., ЕГИЗБАЕВА А.А., СЕРИКБАЕВА Э.А., МАҚАШ А.Қ. Дәрілік заттарға баға қалыптастыру әдістемесінің негізгі принциптері.....15

Баға қалыптастыру міндеттерін шешу үшін кәсіби баға қалыптастыру процедурасын, ал қымбат дәрілік заттар үшін баға қалыптастырудың арнайы реттеу механизмдерін әзірлеу қажет.

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

САДЫКОВА К.Ж., ШАЛХАРОВА Ж.Н., НУСКАБАЕВА Г.О., АБИЛОВА Г.Н. Связь вариабельности сердечного ритма с климактерическими проявлениями у женщин при метаболическом синдроме.....18

В странах, где большая часть населения ведет малоподвижный образ жизни, 10-25% людей старше 30 лет страдает от состояния метаболического синдрома (гипертонии, ожирения, ИБС, сахарного диабета 2 типа). Метаболический синдром поражает преимущественно мужчин, однако и у женщин после пятидесяти лет риск его развития возрастает в 5 раз.

БАРАШОВЕЦ О.В., ПОПОВА Н.В., ГЛАДУХ Е.В. Исследование аминокислотного состава Сафлора красильного (*Carthamus tinctorius L.*).....22

В народной медицине настой из цветков сафлора красильного используют как мочегонное, желчегонное, слабительное и спазмолитическое средство. Эффективен сафлор при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и в гинекологии.

MOMBEKOV S., DATKHAYEV U.M., ORAZBEKOV Y.K., ZHAKIPBEKOV K.S. The first new release fruit from *Maclura aurantiaca*.....26

Worldwide, various *Maclura* species are used in folk medicine. *Maclura aurantiaca* is a medicinal plant raw material, which is very rich in compound flavones. A lot of compounds have been isolated from the fruits of the *Maclura aurantiaca*.

ФАРМПРАКТИКУМ

АБИЛКАСИМОВА Г.Е. Изучение опыта применения лекарственного средства «Хофитол» в дерматологической практике (обзор литературы).....29

Многие кожные заболевания сопровождаются дисфункцией пищеварительной и гепатобилиарной систем. В связи с этим большинство дерматологических больных нуждается в коррекции этих изменений. Для этого в большинстве случаев используется Хофитол.

АНАЛИЗ. КОНЬЮНКТУРА. ПЕРСПЕКТИВЫ

КЕРИМБАЕВА З.А., АЛМАСОВ Ж.Б., АХМАДИЕВА К.Е., САПАҚБАЙ М.М.
Клиникалық тәжірибеде өсімдік препараттарын қолдану жолдарын оңтайландырудың өзекті мәселелері.....35

Қазақстанда тұрғындар арасында зертханаларда ғалымдармен зерттелген дәрілік өсімдіктерден алатын биологиялық белсенді заттардың қолданылуы (ББЗ) кеңінен таралуда. Бүгінде, отандық флораны зерттеушілердің алдында өте өзекті тапсырма тұр, яғни жабайы өсетін өсімдіктерден медицина қажеттілігін өтейтін ДҚ алу болып табылады. [2,3]

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО

ШАПОВАЛОВ В.В. (мл.), ЗБРОЖЕК С.И., РАДИОНОВА В.А., ШАПОВАЛОВА В.А., ШАПОВАЛОВ В.В. Судебно-фармацевтическое изучение кокаиновой наркомании среди женщин.....39

Согласно данным, представленным во Всемирном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности 2018 г., у женщин, страдающих от наркозависимости, наблюдается высокий риск развития посттравматического стрессового расстройства. Согласно статистике, женщины составляют только пятую часть пациентов, проходящих лечение от зависимости от транквилизаторов и снотворных.