

## СОДЕРЖАНИЕ 1\_18

### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....4

1. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №332 «ОБ ОТЗЫВЕ НЕКОТОРЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ» ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

2. ПРИКАЗ №352 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

3. ПРИКАЗ №353 КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ЭБРАНТИЛ, КАПСУЛА С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, 30 МГ» ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

### ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ

Серик СУЛТАНОВ: Новатор и создатель.....7

В феврале 2018 года исполнится год, как с нами нет Серика Егелевича Султанова, президента ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» и главы Ассоциации поставщиков медицинской техники Казахстана.

### ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

А.К. АХМЕТБАЕВА, А.Ф. СУЛЕЙМАНОВ. Злокачественная фиброзная гистиоцитома костей черепа в гематологической практике (случай из практики).....10

Фиброзная гистиоцитома представляет собой одну из распространенных злокачественных опухолей мягких тканей. Наиболее часто от данного заболевания страдают люди в возрасте 25-55 лет. Характерной особенностью злокачественной фиброзной гистиоцитомы является склонность к скачкообразному росту и рецидивированию. Относится к саркомным заболеваниям.

К.С. АБДИРАМАШЕВА, С.И. ИБРАГИМОВА. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінде гемодиализдің тиімділігі.....16

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі (СБЖ) созылмалы аурулардың ішінде өмір сүру сапасының төмендеуі, терминальды сатысындағы жоғары өлім көрсеткіштері, экономикалық жоғары алмастырушы емдеу тәсілімен ерекшеленеді. Аталған аурудың өзектілігі жылдан жылға өсіп жатқан гемодиализ қабылдайтын науқастардың санымен дәлелденуде.

Т.А. ҚОЖАБЕКОВА, А.Р. ДЖУМАГУЛОВА, М.Б. РИЗАМЕТОВА, Н.Қ. ТОҒЫЗОВА, Д.С. ШЫНДАЛИЕВА. Дамымаған жүктіліктің себебін зерттеу.....18

Дамымаған жүктілік (missed abortion) кезінде эмбрионның өлуі жүктіліктің үзілу қауіпі сияқты көрінбейді. Жиі жүктіліктің үзілуінің осындай түрі жүктілікті үйреншікті көтереалмаушылықта, гиперандрогенияда, аутоиммунды ауруларда және т.б. жағдайларда байқалады. Диагноз ультрадыбыстық зерттеуден соң расталады.

## **АНАЛИЗ. КОНЪЮНКТУРА. ПЕРСПЕКТИВЫ**

Г.А. АЙТМЕТОВА, С.И. ИБРАГИМОВА. Хронический пиелонефрит у детей до десяти лет, проживающих в Туркестанском регионе.....22

**В структуре общей инфекционной заболеваемости инфекции мочевых путей прочно занимают второе место, уступая лишь респираторным заболеваниям. Лидирует пиелонефрит, доля которого превышает долю всех заболеваний почек. Широкая распространенность хронического пиелонефрита, особенно у детей, требует самого пристального внимания.**

Н.Т. ИСАТАЕВА, В.Ю. СЕРГЕЕВ, У.М. ДАТХАЕВ, К.С. ЖАКИПБЕКОВ, Ф.Е. ТЕМИРГАЛИЕВА. Государственно-частное партнерство как залог повышения доступности лекарственных препаратов.....25

**В условиях низкой плотности населения и обширной территории вопрос доступности лекарственных препаратов в отдаленных от мегаполисов территориях в высшей степени актуален как с точки зрения научно обоснованных изысканий, так и с практической точки зрения.**

К.Ж. ЖАНЖИГИТОВА, Е.С. УТЕУЛИЕВ.

Нерациональная антибактериальная терапия – основной фактор формирования резистентности.....28

**Чрезмерное и неуместное использование антибактериальных препаратов не помогает пациентам, а лишь повышает резистентность микроорганизмов. На уровне первичного звена медико-санитарной помощи 30-60% пациентов получают антибиотики, возможно, в два раза чаще, чем это требуется по клиническим показаниям.**

Э.А. СЕРИКБАЕВА, А.Б. КУРМАНГОЖАЕВА, С.Е. СУИНДИК, А. АНУАРОВА. Сравнительный анализ внедрения стандарта надлежащей аптечной практики (GPP) в странах Европы и ЕврАзЭС.....31

**Все практикующие фармацевтические работники обязаны гарантировать квалифицированное обслуживание каждому пациенту. GPP – это средство разъяснения и выполнения этого обязательства, направленное на то, чтобы помочь национальным фармацевтическим организациям сконцентрировать внимание фармацевтов всех рангов на совершенствовании их работы с целью своевременного реагирования на изменяющиеся обстоятельства.**

А.В. ОБВИНЦЕВ, Ж.А. КУЛАНЧИЕВА. Концепция пациент-ориентированного подхода – ключевой элемент качества оказания медицинской помощи.....35

**В настоящее время собственное видение пациентом модели оказания медицинской помощи на основе личной системы ценностей становится центральным в концепции качества реформируемого во всем мире медицинского обслуживания.**

## **ФАРМАКОГНОЗИЯ**

В.С. ZHUMAKANOVA, Z.B. SAKIROVA. Representatives of the genus Thymus L. – a perspective source of biologically active substances of some species of thymus L.....38

**The centuries-old use of pharmacological active substances in folk medicine and the lack of knowledge about some species of thyme determine the relevance of this topic.**

G.T. ZHUMASHOVA., Z.B. SAKIPOVA, G.M. SAYAKOVA. Prospects of use of Rheum Cordatum Losinsk.....41

**Due to its geographic location Kazakhstan has a huge stock of medicinal plants that have been widely used in traditional medicine for centuries, but not all of them have found application in official medicine.**

A.M. DZHUMABAEVA, Z.B. SAKIPOVA. Representatives of Ferula genus – a perspective source of biologically active substances.....46

**The healing properties of Ferula have been known for a very long time. Avicenna argued that the regular use of ferula extracts provides favorable conditions for restoration of immunity [5,6]. In his medical practice he used Ferula for the treatment of dermatological, neuropsychic, ophthalmic and infectious diseases. [6,7]**